



# Winch Malacate 450 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase


#### **Características Esenciales**

• 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

### **Especificaciones Técnicas**

Pendant Control w/Quick Connector	No , Fixed	Pendant Control Buttons	2
Pendant Control Speeds	1	Capacidad de Carga	990 lb
Capacidad 1ª Capa	992 lb / 450 kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	100 ft / 30 m
Velocidad /min	72~121 ft / 22~37 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Fases de entrada	1
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Tipo de Motor	Electric AC
Potencia Motor	1.49 kW / 2 HP	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP55	Protección Tablero de Control	IP65
Control	Wired remote control	Voltaje del Control	220V
Tablero Eléctrico	Included	Cable	ø17/64 in x 98 ft   ø6.8 mm x 30 m
Factor de Diseño	> 3.5:1	Tipo de Tambor	Steel
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	85 db	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Fabricado en	Taiwan	Garantía	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	ø73 mm	FD Diámetro Flange Tambor	ø160 mm
DL Ancho Tambor	170 mm	Pendant Control Yes No	YES
IEC Pendant Control Protection	IP65	Pendant Control Emergency Stop	YES
Pendant Control total Length	7 ft		





#### **Peso & Dimensiones**

## **Detalles del Empaque**

Peso Total	116 lbs / 53 Kg	A Altura Total	277 mm
		D Depth	210 mm
		W Ancho	627 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso