

## Puente Portico 10 Tons.

### Características Esenciales


- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--





Capacity	22046 lb / 10000 kg
Capacidad	
Lifting Height	32.1 ft / 9.8 m
Altura de Izaje	
Total Length	16.7 ft / 5.1 m
Ancho Total	
Duty Class	M4
Clase de Servicio	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	



Capacity	22046 lb / 10000 kg
Capacidad	
Length	14.7 ft / 4.5 m
Longitud	
Speed (per min)	16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m
Velocidad (por min)	
Motor Power	1.1 kW
Potencia Motor	
Wheel Diameter	Ø 9.64 in / Ø 245 mm
Diámetro de la Rueda	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

Model / Modelo	PWRC10
Capacity	22046 lb / 10000 kg
Capacidad	
Speed (per min)	8.8 ft / 2.7 m
Velocidad (por min)	
Lifting Height	39 ft / 12 m
Altura Levante	
Motor Power	2 x 3 kW
Potencia del Motor	
Rated Volt	220/440V @ 60Hz 3 Phases   380V @ 50 Hz 3 Fases
Voltaje Nominal	
Motor Rev.	1440 RPM
Rev. Motor	
Control Voltage	24V
Voltaje Control	
Insulation Grade	F
Grado de Aislacion	
Traveling Speed (per min)	36 - 69 ft / 11 - 21 m
Velocidad de Traslado (por min)	
Trolley Motor Power	0.75 kW
Potencia Motor Carro	
I Beam Width	6 - 8.66 in / 150 - 220 mm
Ancho de la Viga I	
Min. Turn Radius	6.56 ft / 2 m
Radio Mínimo de Giro	
Load Chain Grade	G80
Grado de la Cadena de Carga	
Chain Size	Ø 7/16 in x 39 ft   Ø 11.2 mm x 48 m
Dimensiones de la Cadena	
Chain Falls	4
Caidas de Cadena	
Bearings	SNK
Rodamientos	
Total Weight Approx	661 lb / 300 kg
Peso Total Aprox	
Standard	ASME B30.17
Norma	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	



**VISTA FRONTAL**

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso