

## Winche 12000 lb 24v Cable de Acero

### Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 12.000 lb con motor de 24V DC de 5.5 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 232:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en México




### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 12.000 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 12.000 lb y un motor de 5.5 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	12000 lb	<b>Capacidad 1ª Capa</b>	12000 lbs
<b>Velocidad /min</b>	1.7~20 ft / 0.5~6 m	<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed
<b>Voltaje</b>	Battery Power 24 VDC	<b>Clase de Servicio</b>	Recovery / Rescate
<b>Tipo de Motor</b>	DC Series Wound Motor	<b>Potencia Motor</b>	5.5 HP
<b>AMP Motor</b>	330 AMP	<b>Protección IEC Motor</b>	IP67
<b>Control</b>	Wireless and Wired	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	3-Stage Planetary
<b>Relación de Transmisión</b>	232:1	<b>Freno al Reductor</b>	In-Drum Automatic Brake
<b>Freno Tambor</b>	Automatic	<b>Embriague</b>	Sliding Ring Gear
<b>Cable</b>	Steel $\varnothing$ 3/8 in x 85 ft   $\varnothing$ 9.5 mm x 26 m	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>BD <math>\varnothing</math> Diámetro Tambor</b>	64 mm	<b>DL Ancho Tambor</b>	224 mm



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



**INCLUDED/ INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

**Peso Total**

88 lbs / 40 Kg

**A Altura Total**

165 mm

**W Ancho**

540 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso