

## Winche ATV 1500 lb 12v Cable de Acero

### Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 1.500 lb con motor de 12V DC de 1.2 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 153:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico




### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 1.500 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 1.500 lb y un motor de 1.2 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	1500 lb	<b>Número de Capas</b>	4
<b>Velocidad /min</b>	4.9~10.4 ft / 1.5~3.2 m	<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed
<b>Voltaje</b>	Battery Power 12 VDC	<b>Clase de Servicio</b>	Recovery / Rescate
<b>Protección IEC Motor</b>	IP67	<b>Control</b>	Wired Remote Control
<b>Voltaje del Control</b>	12 V	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	1-Stage Planetary
<b>Relación de Transmisión</b>	153:1	<b>Freno Tambor</b>	In-Drum Automatic Brake
<b>Embriague</b>	YES	<b>Cable</b>	Steel $\varnothing$ 3/16 in x 25 ft   $\varnothing$ 4mm x 7.6m
<b>Guia de Cable</b>	Included	<b>Garantía</b>	1 Year



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



**INCLUDED/ INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



**Peso & Dimensiones**

**Detalles del Empaque**

<b>A Altura Total</b>	106 mm	<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	11 lbs / 5 Kg
<b>D Depth</b>	100 mm	<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	15 lbs / 7 Kg
<b>W Ancho</b>	290 mm	<b>Paquete 1 Profundidad</b>	12 in / 31 cm
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	80 mm	<b>Paquete 1 Ancho</b>	9 in / 23 cm
<b>DL Ancho Tambor</b>	100 mm	<b>Paquete 1 Altura</b>	6 in / 16 cm
<b>J Boca Gancho</b>	15.5 mm		
<b>Peso Total</b>	15 lbs / 7 Kg		

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso