



## Winch Prowinch 6000lb (2722kg) 12V Solo Arrastre

### Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 6.000 lb con motor de 12V DC de 5.5 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 210:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 6.000 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 6.000 lb y un motor de 5.5 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	6000 lbs	<b>Número de Capas</b>	4
<b>Velocidad /min</b>	4~24 ft / 1.2~7.3 m	<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed
<b>Voltaje</b>	Battery Power 12 VDC	<b>Clase de Servicio</b>	Recovery / Rescate
<b>Protección IEC Motor</b>	IP67	<b>Control</b>	Wired Remote Control
<b>Voltaje del Control</b>	12 V	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	3-Stage Planetary
<b>Relación de Transmisión</b>	210:1	<b>Freno Tambor</b>	In-Drum Automatic Brake
<b>Embriague</b>	Sliding Ring Gear	<b>Cable</b>	Steel ø21/64 in x 45 ft   ø8.3 mm x 14 m
<b>Guia de Cable</b>	Included	<b>Garantía</b>	1 Year



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



**INCLUDED/ INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	188 mm
<b>W Ancho</b>	420 mm
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	64 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	124 mm
<b>J Boca Gancho</b>	23.88 mm
<b>Peso Total</b>	65 lbs / 30 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	65 lbs / 30 Kg
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	65 lbs / 30 Kg
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	20 in / 51 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	35 in / 89 cm
<b>Paquete 1 Altura</b>	11 in / 28 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso