2 Speed 3.2 Ton Electric Chain Hoist 20 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 208~240/440~480V

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H4/M5. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK.
- Seguridad: Cadena Heavy Duty Alemana ó FEC G80 japonesa ASTM A973. Limitadores de Recorrido.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	7000 lb / 3200 kg	**Altura de Izaje Estandard (Customizable)**	20 ft / 6 m
Numero de Velocidades	Variable Speed	**Voltaje**	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	**Freno Motor**	Yes
Grado de Aislacion	F	**Protección IEC Motor**	IP55
Control	Pendant Control and Optional Wireless	**Voltaje del Control**	24V
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication	**Tipo de Cadena**	G80 GERMANY
Humedad	<85%	**Temperatura**	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	81 dB	**Normas**	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-32
Garantía	3 Year		

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso