



3 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 2 Speed 208~240V / 440~480V 3ph 60HZ


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

3 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 2 Speed 208~240V / 440~480V 3ø 60HZ 30ft G100 Nickel Duty H4/M5

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	3 ton	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m
Velocidad /min	11.1/ 21.2 ft @60Hz 1.7/5.4 mt @50Hz	Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Potencia Total Watts	3500	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Protección IEC Motor	IP55	Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
Voltaje del Control	24V	Parada de Emergencia	Yes
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Dimensiones de la Cadena	11.2 mm	Caidas de Cadena	1
Longitud de cadena	30	Humedad	20%~90%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Potencia del Trolley	500
Velocidad del Trolley /min	14.17~43.30 ft @60Hz 3.6~11 mt @50Hz	Cantidad de Velocidades	2
Rango de ancho de la Viga	3.9" to 7"	Radio Minimo de Giro	1.6
Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-35	Garantía	3 Year



H	A	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
645	590	276	425	290	43	30	34	59	48	242	167

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	645
A Altura Total	645
D Depth	681
W Ancho	350
J Boca Gancho	59
Peso Total (sin cable o cadena)	130
Peso Total	517 lbs / 235 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	184.8 lbs / 84 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	330 lbs / 150 Kg
Paquete 1 Profundidad	30 in / 77 cm
Paquete 1 Ancho	20 in / 51 cm
Paquete 1 Altura	31 in / 79 cm
Paquete 2 Peso Neto	172.7 lbs / 79 Kg
Paquete 2 Peso Bruto	187 lbs / 85 Kg
Paquete 2 Profundidad	11 in / 28 cm
Paquete 2 Ancho	14 in / 36 cm
Paquete 2 Altura	23 in / 59 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso