



Tecle cadena Manual 500 kg 6 metros de izaje Cadena G80 Negra Templada


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1100 lb / 500 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Factor de Diseño	5:1
Tipo de Cadena	G80	Dimensiones de la Cadena	5 x 15 mm
Caidas de Cadena	1	Normas	ANSI/ASME B30.16, EN13157, ISO 16877-2008
Garantía	3 Year		

Model/Modelo	PWTB050	PWTB100	PWTB150	PWTB200	PWTB300	PWTB500	PWTB1000	PWTB2000
A	4.9 in / 124 mm	5.3 in / 134 mm	5.9 in / 149 mm	6.2 in / 157 mm		7.1 in / 180 mm		8.9 in / 226 mm
B	5.1 in / 129 mm	6.1 in / 154 mm	6.8 in / 172 mm	7.3 in / 185.42 mm	9.3 in / 236 mm	10.3 in / 261 mm	14.4 in / 365 mm	21.7 in / 551 mm
C	1.7 in / 43 mm	2.0 in / 50 mm	2.5 in / 63.5 mm		3.9 in / 99 mm	5.0 in / 127 mm	10.2 in / 259 mm	11.3 in / 287 mm
D	1.0 in / 25 mm	1.2 in / 30 mm	1.3 in / 33 mm		2.2 in / 55 mm	2.9 in / 73 mm	3.9 in / 99 mm	4.8 in / 121 mm
E	1.1 in / 27 mm	1.3 in / 33 mm		1.5 in / 38 mm	1.7 in / 43 mm	2.0 in / 50 mm	2.5 in / 63 mm	3.2 in / 81 mm
F	1.3 in / 33 mm	1.6 in / 40 mm	1.7 in / 43 mm	1.8 in / 45 mm	2.0 in / 50 mm	2.4 in / 60 mm	3.3 in / 83 mm	4.3 in / 109 mm
G	1.4 in / 35 mm	1.8 in / 45 mm	1.9 in / 48 mm	2.0 in / 50 mm	2.5 in / 63 mm	3.1 in / 78 mm		



Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	0.9 ft / 0.2 m
Peso Total	19 lbs / 9 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	17 lbs / 8 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	19 lbs / 9 Kg

