



18000 Lb Heavy Duty Hydraulic Winch with tensioner, without any hydraulic accessories

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico


Hydraulic Winch Descripción

Presentamos nuestro Cabrestante Hidráulico de 9 Toneladas, una potencia con características excepcionales. Con una impresionante capacidad de carga nominal de 18,000 libras, se enfrenta sin esfuerzo a tareas pesadas. Equipado con un freno de disco confiable, garantiza una operación segura y controlada. El cabrestante cuenta con una impresionante clasificación IP67, lo que lo hace resistente al polvo y al agua. Su sistema de engranajes planetarios de 2 etapas, con una relación de engranajes de 17.3:1, brinda una resistencia y eficiencia superiores. Supera cualquier desafío con este cabrestante hidráulico confiable y de alto rendimiento.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	18000 lb / 8165 kg	Velocidad /min	23 - 37 ft/min / 7-11.2 m/min
Numero de Velocidades	Variable Speed	Tipo de Motor	Hydraulic
Protección IEC Motor	IP67	Presión Aceite	2320 psi [16 Mpa]
Flujo Aceite	60 l/min [15.8 gal/min]	Tipo Transmisión / Reductor	2 Stages Planetary / 2 Etapas Planetario
Relación de Transmisión	17.3 : 1	Embriague	Manual
Cable Recomendado	ø9/16 in x98 ft ø14 mm x 30 m	Normas	SAE-J706
Garantía	3 Year		

PWYH18000



NOTE:

1. Recommended oil flow supply range is 35-75 l/min.
2. Dual balance valves as standard, winch must be used in Independent oil supply system which with relief valve.
3. Relief valve can be selected from the valve block selection table as optional.

WARNING:

1. The winch will never be used for hoisting people or hoisting objects above people.
2. Do not use clutch under load.
3. Do not equip winch into oil supply system which without relief valve.

Peso & Dimensiones

A Altura Total	10.9 in
D Depth	12 in
W Ancho	25 in
Peso Total	167 lbs / 76 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	154 lbs / 70 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	167 lbs / 76 Kg
Paquete 1 Profundidad	32 in / 82 cm
Paquete 1 Ancho	18 in / 46 cm
Paquete 1 Altura	16 in / 41 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso